Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



PATCH PANEL PUSTY 12 PORT 1U 10" FTP Z ORGANIZEREM DO MODUŁÓW KEYSTONE CZARNY LANBERG

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM106220**
Ekranowanie	**Tak**
Wysokość robocza (U)	**1U**
Liczba portów	**12**

Opis produktu

PATCH PANEL PUSTY 12 PORTÓW 1U 10" FTP Z ORGANIZEREM DO MODUŁÓW KEYSTONE CZARNY LANBERG

Poszukujesz solidnego i funkcjonalnego rozwiązania do organizacji kabli w Twojej szafie rack 10"? **Patch panel Lanberg** to idealny wybór. Ten uniwersalny panel, zgodny ze standardami T568A i T568B, stanowi doskonałą podstawę dla budowy elastycznej i niezawodnej sieci. Dzięki 12 portom oraz możliwości montażu modułów Keystone, panel ten pozwala na indywidualne dopasowanie do Twoich potrzeb.

Kompleksowy zestaw i łatwy montaż

W zestawie z panelem otrzymasz wszystkie niezbędne akcesoria do szybkiej i bezproblemowej instalacji. **Kabel uziemiający** zapewnia optymalne zabezpieczenie przed ewentualnymi przepięciami, a dołączone **śruby M6** ułatwiają samodzielny montaż panelu w szafie RACK. Kompaktowe wymiary (254x44,45x100 mm) oraz klasyczny czarny kolor (RAL9004) sprawiają, że panel doskonale komponuje się z pozostałym wyposażeniem.

Najważniejsze cechy produktu:

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

- **Solidna konstrukcja:** Wykonany ze stali galwanizowanej, panel gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę nawet w najbardziej wymagających warunkach.
- **Elastyczność:** Możliwość montażu dowolnych modułów Keystone pozwala na dostosowanie panelu do różnych typów połączeń sieciowych.
- **Łatwa identyfikacja:** Organizer kabli oraz oznaczenia portów ułatwiają utrzymanie porządku i przyspieszają prace serwisowe.
- **Kompletny zestaw:** Kabel uziemiający i śruby M6 w zestawie – wszystko, czego potrzebujesz do montażu.
- **Estetyczny wygląd:** Kompaktowe wymiary i uniwersalny czarny kolor sprawiają, że panel doskonale prezentuje się w każdej szafie rack.

Specyfikacja

Ilość portów	12
Typ złącza	Niewyposażone
Rozmiar	10"
Wysokość teleinformatyczna	1 U
Ekranowanie	Tak
Uziemienie	Tak
Materiał	Stal galwanizowana
Standard	T568A, T568B
Oznaczenia portów w postaci ponumerowanych pól	Tak
Kolor palety RAL	RAL9004
Kolor	Czarny
Długość	100 mm
Szerokość	254 mm
Wysokość	44.45 mm
Waga	0.35 kg
Zalecana temperatura otoczenia	-10 - 60 °C
Akcesoria w zestawie	Śruby M6, Kabel uziemiający

Materiał:	Stal galwanizowana
Standard:	T568A T568B
Ilość portów:	12
Rozmiar:	10"
Wysokość teleinformatyczna:	1U
Akcesoria w zestawie:	Śruby M6 Kabel uziemiający
Waga:	0.35kg
Kolor palety RAL:	RAL9004
Ekranowanie:	Tak
Oznaczenia portów w postaci ponumerowanych pól:	Tak
Typ złącza:	Niewyposażone
Uziemienie:	Tak
Długość:	100mm
Szerokość:	254mm
Wysokość:	44.45mm
Kolor:	Czarny
Zalecana temperatura otoczenia:	-10 - 60°C
Do pobrania:	Karta_Produktu.pdf

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Product_Card.pdf