Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Stojak Rack 19" 22U 600x800 Czarny Lanberg V2 OR01-6822-B

Producent	**Lanberg**
Kod	**PM100910**
Kolor	**Czarny**
Wysokość robocza (U)	**22U**
Szerokość zewnętrzna (mm)	**600**
Głębokość zewnętrzna (mm)	**800**

Opis produktu

Seria stojaków serwerowych Open Rack Lanberg to doskonałe, przemyślane rozwiązanie dla profesjonalnych środowisk teleinformatycznych, w których niezbędne jest bezpieczne przechowywanie i zarządzanie dużą ilością sprzętu serwerowego. Konstrukcja szafy rack umożliwia efektywne wykorzystanie przestrzeni, a jej solidne wykonanie zapewnia wytrzymałość i długotrwałe użytkowanie. Stojaki serwerowe dostępne są w różnych wymiarach i konfiguracjach, co pozwala na idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Dzięki wysokiej jakości materiałów oraz precyzyjnym rozwiązaniom konstrukcyjnym, seria Open Rack gwarantuje optymalne warunki pracy dla sprzętu serwerowego oraz łatwość dostępu i zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną. Ponadto, estetyczny design oraz możliwość personalizacji dodatków i elementów montażowych sprawiają, że Open Rack Lanberg jest idealnym wyborem zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych firm, które poszukują niezawodnego i funkcjonalnego rozwiązania do swojej infrastruktury IT.

Łatwy montaż

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Dzięki przemyślanej konstrukcji i prostocie montażu naszych stojaków serwerowych z serii **Open Rack**, oszczędzasz cenny czas i wysiłek, skupiając się na kluczowych zadaniach. Bez względu na poziom doświadczenia, możesz szybko i efektywnie zorganizować swoje centrum danych lub sieć serwerową.

Nasze **Open Rack** wyposażone są w przejrzyste instrukcje montażu w formie papierowej. Te krok po kroku przeprowadzą Cię przez cały proces, zapewniając pełne zrozumienie każdego etapu.

Solidne wykonanie

Stawiając na niezawodność i solidność, **Open Rack** marki Lanberg stanowią gwarancję doskonałej jakości. Projektowane z dbałością o każdy detal, nasze **stojaki** wyróżniają się wyjątkową trwałością oraz precyzją wykonania, niezależnie od zastosowania.

Wysokiej jakości stal walcowana na zimno, z której wykonane są elementy naszych szaf teleinformatycznych, zapewnia nie tylko wytrzymałość, ale także precyzyjność i solidność konstrukcji.

Każda z naszych **Open Racków** charakteryzuje się wyjątkową solidnością wykonania, będącą wynikiem zaawansowanego procesu produkcyjnego , zapewniając doskonałe efekty zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne.

Flat Pack

Nasze szafy serwerowe Lanberg są pakowane w

formacie **Flat Pack** do samodzielnego złożenia. Dzięki temu, nasze szafy rack, możesz łatwo przewozić w pojazdach o ograniczonej przestrzeni ładunkowej, jak również mieć pełną kontrolę nad procesem montażu.

Nasze lata doświadczeń na rynku pozwoliły nam doskonale zrozumieć, jak zabezpieczyć elementy w kartonach, aby minimalizować ryzyko uszkodzeń w trakcie transportu. Korzystamy z wysokiej jakości materiałów ochronnych i starannego pakowania, aby zapewnić, że szafy serwerowe dotrą do Ciebie w idealnym stanie – od razu gotowe do montażu.

Akcesoria

Lanberg stale poszerza dostępną listę akcesoriów do swoich serii szaf RACK, aby umożliwić użytkownikom idealne dopasowanie do ich indywidualnych potrzeb. Nasza aktualna oferta obejmuje m.in.:

- Półki: uniwersalne, doczołowe, boczne, wysuwane
- Obudowy serwerowe
- Panele szczotkowe
- Organizery kabli
- Zaślepki
- Akcesoria do chłodzenia: panele wentylacyjne, termostaty
- Panele krosowe, keystonowe
- Listwy PDU
- Narzędzia wspomagające montaż

Nasze akcesoria są starannie zaprojektowane i dostosowane do różnych modeli szaf RACK, zapewniając doskonałą kompatybilność i funkcjonalność. Dzięki nim możesz zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni w swojej szafie i utrzymać porządek w kablowaniu.

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Odwiedź www.lanberg.eu, aby zapoznać się z pełnym asortymentem i wybrać akcesoria idealnie pasujące do Twojej szafy RACK. Wszystko po to, aby stworzyć profesjonalne i funkcjonalne rozwiązanie do przechowywania i zarządzania Twoją infrastrukturą sieciową.

Ładowność 600kg

Open Rack Lanberg to solidny stojak rackowy zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, którzy potrzebują niezawodnego rozwiązania do przechowywania sprzętu. Nasz stojak charakteryzuje się nośnością wynoszącą 600 kg, co pozwala użytkownikom przechowywać nawet najcięższe urządzenia. Dzięki wzmocnionym szynom pionowym oraz wyposażeniu w solidne nóżki, **Open Rack** marki Lanberg zapewnia nie tylko niezrównaną nośność, ale także stabilność i bezpieczeństwo dla przechowywanego sprzętu. Dodatkowo, podstawa ramy została wzmocniona, co podkreśla trwałość i niezawodność tego produktu. **Open Rack** Lanberg to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy potrzebują pewności, że ich sprzęt będzie przechowywany w sposób bezpieczny i skuteczny.

Specyfikacja

Rodzaj szafy	Open Rack
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna	22 U
Montaż	Do samodzielnego montażu
Głębokość montażowa	590 mm
Maksymalne statyczne obciążenie	600 kg
Ilość pionowych szyn	4
Kolor	Czarny
Kolor palety RAL	RAL9004
Grubość bocznego panelu	1.5 mm
Grubość szyn montażowych	1.5 mm
Grubość ramy	1.5 mm
Grubość pozostałych elementów	1.5 mm
Głębokość	800 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	1229 mm
Waga	23.07 kg
Standard	ANSI/EIA RS-310-D
Szczegóły uziemienia	Rama
Akcesoria w zestawie	Śruby M6, Nóżki, Kółka z hamulcem, Instrukcja obsługi

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Wysokość:	1229mm
Rodzaj szafy:	Open Rack
Wysokość teleinformatyczna:	22U
Głębokość:	800mm
Maksymalne statyczne obciążenie:	600kg
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi Kółka z hamulcem Nóżki Śruby M6
Waga:	23.07kg
Głębokość montażowa:	590mm
Grubość bocznego panelu:	1.5mm
Grubość szyn montażowych:	1.5mm
Grubość pozostałych elementów:	1.5mm
Szerokość:	600mm
Standard:	ANSI/EIA RS-310-D
Rozmiar:	19"
Montaż:	Do samodzielnego montażu
Kolor:	Czarny
Ilość pionowych szyn:	4
Grubość ramy:	1.5mm
Kolor palety RAL:	RAL9004
Szczegóły uziemienia:	Rama
Do pobrania:	Deklaracja zgodności (CE) EN Deklaracja zgodności (CE) PL Deklaracja CE (automat - 2023.05.04) Instrukcja OR01_V2.pdf Karta_Produktu.pdf Product_Card.pdf Drawing|Rysunek.pdf