**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



# Stojak Rack 19" 32U 600x1000 Czarny Lanberg OR01-6032-B

| | |
|---|---|
| Producent | **Lanberg** |
| Kod | **PM100912** |
| Kolor | **Czarny** |
| Wysokość robocza (U) | **32U** |
| Szerokość zewnętrzna (mm) | **600** |
| Głębokość zewnętrzna (mm) | **1000** |

## Opis produktu

**Seria stojaków serwerowych Open Rack Lanberg to doskonałe, przemyślane rozwiązanie dla profesjonalnych środowisk teleinformatycznych, w których niezbędne jest bezpieczne przechowywanie i zarządzanie dużą ilością sprzętu serwerowego. Konstrukcja szafy rack umożliwia efektywne wykorzystanie przestrzeni, a jej solidne wykonanie zapewnia wytrzymałość i długotrwałe użytkowanie. Stojaki serwerowe dostępne są w różnych wymiarach i konfiguracjach, co pozwala na idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników.**

**Dzięki wysokiej jakości materiałów oraz precyzyjnym rozwiązaniom konstrukcyjnym, seria Open Rack gwarantuje optymalne warunki pracy dla sprzętu serwerowego oraz łatwość dostępu i zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną. Ponadto, estetyczny design oraz możliwość personalizacji dodatków i elementów montażowych sprawiają, że Open Rack Lanberg jest idealnym wyborem zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych firm, które poszukują niezawodnego i funkcjonalnego rozwiązania do swojej infrastruktury IT.**

**Łatwy montaż**

**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Dzięki przemyślanej konstrukcji i prostocie montażu naszych stojaków serwerowych z serii **Open Rack**, oszczędzasz cenny czas i wysiłek, skupiając się na kluczowych zadaniach. Bez względu na poziom doświadczenia, możesz szybko i efektywnie zorganizować swoje centrum danych lub sieć serwerową.

Nasze **Open Rack** wyposażone są w przejrzyste instrukcje montażu w formie papierowej. Te krok po kroku przeprowadzą Cię przez cały proces, zapewniając pełne zrozumienie każdego etapu.

## Solidne wykonanie

Stawiając na niezawodność i solidność, **Open Rack** marki Lanberg stanowią gwarancję doskonałej jakości. Projektowane z dbałością o każdy detal, nasze **stojaki** wyróżniają się wyjątkową trwałością oraz precyzją wykonania, niezależnie od zastosowania.

Wysokiej jakości stal walcowana na zimno, z której wykonane są elementy naszych szaf teleinformatycznych, zapewnia nie tylko wytrzymałość, ale także precyzyjność i solidność konstrukcji.

Każda z naszych **Open Racków** charakteryzuje się wyjątkową solidnością wykonania, będącą wynikiem zaawansowanego procesu produkcyjnego , zapewniając doskonałe efekty zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne.

## Flat Pack

Nasze szafy serwerowe Lanberg są pakowane w

formacie **Flat Pack** do samodzielnego złożenia. Dzięki temu, nasze szafy rack, możesz łatwo przewozić w pojazdach o ograniczonej przestrzeni ładunkowej, jak również mieć pełną kontrolę nad procesem montażu.

Nasze lata doświadczeń na rynku pozwoliły nam doskonale zrozumieć, jak zabezpieczyć elementy w kartonach, aby minimalizować ryzyko uszkodzeń w trakcie transportu. Korzystamy z wysokiej jakości materiałów ochronnych i starannego pakowania, aby zapewnić, że szafy serwerowe dotrą do Ciebie w idealnym stanie – od razu gotowe do montażu.

## Akcesoria

Lanberg stale poszerza dostępną listę akcesoriów do swoich serii szaf RACK, aby umożliwić użytkownikom idealne dopasowanie do ich indywidualnych potrzeb. Nasza aktualna oferta obejmuje m.in.:

- Półki: uniwersalne, doczołowe, boczne, wysuwane
- Obudowy serwerowe
- Panele szczotkowe
- Organizery kabli
- Zaślepki
- Akcesoria do chłodzenia: panele wentylacyjne, termostaty
- Panele krosowe, keystonowe
- Listwy PDU
- Narzędzia wspomagające montaż

Nasze akcesoria są starannie zaprojektowane i dostosowane do różnych modeli szaf RACK, zapewniając doskonałą kompatybilność i funkcjonalność. Dzięki nim możesz zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni w swojej szafie i utrzymać porządek w kablowaniu.

**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Odwiedź www.lanberg.eu, aby zapoznać się z pełnym asortymentem i wybrać akcesoria idealnie pasujące do Twojej szafy RACK. Wszystko po to, aby stworzyć profesjonalne i funkcjonalne rozwiązanie do przechowywania i zarządzania Twoją infrastrukturą sieciową.

## Ładowność 600kg

**Open Rack** Lanberg to solidny stojak rackowy zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, którzy potrzebują niezawodnego rozwiązania do przechowywania sprzętu. Nasz stojak charakteryzuje się nośnością wynoszącą 600 kg, co pozwala użytkownikom przechowywać nawet najcięższe urządzenia. Dzięki wzmocnionym szynom pionowym oraz wyposażeniu w solidne nóżki, **Open Rack** marki Lanberg zapewnia nie tylko niezrównaną nośność, ale także stabilność i bezpieczeństwo dla przechowywanego sprzętu. Dodatkowo, podstawa ramy została wzmocniona, co podkreśla trwałość i niezawodność tego produktu. **Open Rack** Lanberg to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy potrzebują pewności, że ich sprzęt będzie przechowywany w sposób bezpieczny i skuteczny.

# Specyfikacja

| | |
|---|---|
| **Rodzaj szafy** | Open Rack |
| **Rozmiar** | 19" |
| **Wysokość teleinformatyczna** | 32 U |
| **Montaż** | Do samodzielnego montażu |
| **Głębokość montażowa** | 790 mm |
| **Maksymalne statyczne obciążenie** | 600 kg |
| **Kolor** | Czarny |
| **Kolor palety RAL** | RAL9004 |
| **Grubość szyn montażowych** | 1.5 mm |
| **Grubość ramy** | 1.5 mm |
| **Grubość pozostałych elementów** | 1.5 mm |
| **Głębokość** | 1000 mm |
| **Szerokość** | 600 mm |
| **Wysokość** | 1673.5 mm |
| **Waga** | 27.8 kg |
| **Standard** | ANSI/EIA RS-310-D |
| **Szczegóły uziemienia** | Rama |
| **Akcesoria w zestawie** | Śruby M6, Nóżki, Kółka z hamulcem, Instrukcja obsługi |

**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

| | |
|---|---|
| Szerokość: | 600mm |
| Wysokość: | 1673.5mm |
| Kolor: | Czarny |
| Kolor palety RAL: | RAL9004 |
| Szczegóły uziemienia: | Rama |
| Grubość ramy: | 1.5mm |
| Montaż: | Do samodzielnego montażu |
| Grubość szyn montażowych: | 1.5mm |
| Grubość pozostałych elementów: | 1.5mm |
| Głębokość montażowa: | 790mm |
| Akcesoria w zestawie: | Instrukcja obsługi<br>Kółka z hamulcem<br>Nóżki<br>Śruby M6 |
| Waga: | 27.8kg |
| Wysokość teleinformatyczna: | 32U |
| Głębokość: | 1000mm |
| Maksymalne statyczne obciążenie: | 600kg |
| Standard: | ANSI/EIA RS-310-D |
| Rozmiar: | 19" |
| Rodzaj szafy: | Open Rack |
| Do pobrania: | Karta_Produktu.pdf<br>Product_Card.pdf<br>Drawing\|Rysunek.pdf |